

Altesse n°7
Vass7R05s501-505
167Mtp12
INRA SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Altesse N°7
7R95 s501-505
5-23 A6
Altesse n°7





Désignation : Altesse n°7

Clos 5 Planche 23 Rang A Souche 6

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 4

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 6 Disc - sph - (ell) ~~-~~ light Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 10

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Altesse n°7

Clos 5 Planche 23 Rang A6 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture 1 +5

GRAPPE : G - M - (P) 8 - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 17x16 - P

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : ~~16~~ (croisement)

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 6 disc - sph. - (ell). light - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 11

s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Altesse n°7

Clos 5 Planche 28 Rang A souche 6

Vigueur :.

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 10

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 12 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 15 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.23 A 6 Altesse n° 7

	Nombre total	DATES								
		27-2	2.3	6-3						
1	4	1	1	2 x						
2	5	1	1	3 x						
3	4	0	0	1						
4	4	0	0	3 x						
~~5~~										
6					Dl	6-3-61 x				
7						0				
8										
9										
10										

Altesse n° 7

Année

N .... Planche cl 5 P 23 A 6 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5-4						
1	5	2	4 x						
2	4	0	4 x						
3	6	1	5 x						
4	6	1	5 x						
~~5~~				D	l 5.4	62 x	+2		

Année : 1963

Emplacement ...5.23A6......... Désignation ....Altesse...............

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3	1.4	5.4	11.4			
1 (T longs)	15	2	5	6	6	7 x			
2 (T longs)	12	0	0	2	3	4			
3 (T longs)	15	0	3	5	10 x	11 x			
4 (3 coulées)									
5 (3 coulées)									

D le 11-4-63 x

+6

Année : 1964

Emplacement ..5.23A6....... Désignation ...Altesse N°7........

	Nombre total	DATES							
		26,3							
1	6	6 x							
2	8	4 x							
3	8	4 x							
4	souches								
5	coulées								

D le 26.3.64 x (-2)

ANNEE : 1994

NOM Altesse EMPLACEMENT 10 R2 s 546.550

0167 12.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8			9	12	25.5	28.5 +5	31.5				
2	6			10								
3	6			7								
4	6			4								
5	6			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Altesse EMPLACEMENT 10 R2 s 546.550

0167.12

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8			2	7	27.5	30.5 +2	2.6				
2	6			1								
3	5			11								
4	4			2								
5	8			6								
	31			22								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 à couché Vigueur : 4

Altesse N°7

Désignation :

VASSAL 5 Planche 23 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 F 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3 e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Altesse n° 7

Clos 5 Planche 23 côté A rang 6 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 61

Nº ordre

Désignation : Altesse n°7

Clos 5 Planche 23 Côté A 6 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

Nº ordre

Désignation Alterne n°7

Clos 5 Planche 23 Côté A rang 6 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Altesse N° 7

VASSAL 5 Planche 23 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) à Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Boursiquot 62

Dénomination ....Alterne n°7.............................

Planche .... côté .... rang 5.23.A6 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....9cm... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

Nº d'ordre : 0.167-12 . . . . Désignation : Altesse Nº 7 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.23 A 6 . Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes